

## پارچه فایبرفلون ۰,۲۵ میلی متر چسبدار

پارچه تفلونی با کد مرجع FG105P ساخته شده از پارچه فایبرگلاس که با تکنیک های خاصی آغشته به تفلون شده است.

برای برخی از مشاغل خاص از پارچه های تفلونی چسبدار استفاده میشود.  
کاربرد:

تسمه های خشک کننده فرها و مایکروویوها، تسمه نقاله غذاسازها، بعنوان لفاف در دوخت پلاستیک، پرده عایق و جدا کننده و تسمه های نقاله مورد استفاده در صنعت.

مشخصات فنی:

Item	Unit	0.25MM
Oil Resistance	-	Good
Petrol Resistance	-	Good
Acid Resistance	-	Good
Alkali Resistance	-	Good
Tensile Strength		
Wrap	N/5CM	2131
Weft	N/5CM	1815
Weight of Fabric(before coating)	G/squ.mtr	201
Weight of Fabric (after coating)	G/squ.mtr	500
Color		Brown or black
Weave		Plain
Service Temperature	C degree	-200 up to 270
Thickness tolerance	Mm	+/-0.01
Break down voltage	Kv	> 1.2
Dielectric constant	10 <sup>6</sup> HZ	2.6-3.2